

Unser Lieferprogramm
Rohre aus Acrylglas XT/GS farblos
Stand 08. August 2018

Rohre aus Acrylglas extrudiert (XT) und gegossen (GS) farblos

Ihr Vorteil beim Kauf ganzer Rohre: günstiger Preis, ein Teilen der Rohre ist möglich und wird nach Aufwand berechnet.

Ihr Vorteil beim Zuschnitt-Service: wir rechnen nur die gelieferte Länge ab. Reste müssen nicht abgenommen werden.

Durchmesser Außen/Innen [mm]	Wanddicke [mm]	Variante	Länge [mm]	Zuschnitt-Service	Toleranz Außendurchmesser [mm]	Toleranz Wanddicke [mm]
5 / 3	1	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,2
6 / 3,5	1,25	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,2
6,5 / 4	1,25	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,2
7 / 5	1	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,2
8 / 4	2	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,2
10 / 4	2	XT	Abverkauf 4000	ja	+/- 0,3	+/- 0,3
10 / 6	2	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,25
10 / 7	1,5	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,2
12 / 6	3	XT	Abverkauf 4000	ja	+/- 0,3	+/- 0,3
12 / 8	2	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,25
12 / 10	1	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,2
13 / 9	2	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,25

Unser Lieferprogramm

Rohre aus Acrylglas XT/GS farblos

Stand 08. August 2018

Durchmesser Außen/Innen [mm]	Wanddicke [mm]	Variante	Länge [mm]	Zuschnitt-Service	Toleranz Außendurchmesser [mm]	Toleranz Wanddicke [mm]
13 / 10	1,5	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,25
15 / 10	2,5	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,3
15 / 11	2	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,25
15 / 13	1,5	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,2
16 / 12	2	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,25
20 / 14	3	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,3
20 / 16	2	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,25
20 / 18	1	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,2
25 / 19	3	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,3
25 / 21	2	XT	2000	ja	+/- 0,3	+/- 0,25
30 / 20	5	XT	2000	ja	+/- 0,5	+/- 0,4
30 / 22	4	XT	2000	nein	+/- 0,5	+/- 0,35
30 / 24	3	XT	2000	ja	+/- 0,5	+/- 0,3
30 / 26	2	XT	2000	ja	+/- 0,5	+/- 0,25
38 / 32	3	XT	2000	ja	+/- 0,5	+/- 0,3

Unser Lieferprogramm

Rohre aus Acrylglas XT/GS farblos

Stand 08. August 2018

Durchmesser Außen/Innen [mm]	Wanddicke [mm]	Variante	Länge [mm]	Zuschnitt-Service	Toleranz Außendurchmesser [mm]	Toleranz Wanddicke [mm]
40 / 30	5	XT	2000	ja	+/- 0,5	+/- 0,4
40 / 32	4	XT	2000	nein	+/- 0,5	+/- 0,35
40 / 34	3	XT	2000	ja	+/- 0,5	+/- 0,3
40 / 36	2	XT	2000	Ja	+/- 0,5	+/- 0,25
50 / 40	5	XT	2000	ja	+/- 0,5	+/- 0,4
50 / 42	4	XT	2000	nein	+/- 0,5	+/- 0,35
50 / 44	3	XT	2000	ja	+/- 0,5	+/- 0,3
50 / 46	2	XT	2000	Ja	+/- 0,5	+/- 0,25
60 / 50	5	XT	2000	ja	+/- 0,6	+/- 0,4
60 / 52	4	XT	2000	nein	+/- 0,6	+/- 0,35
60 / 54	3	XT	2000	ja	+/- 0,6	+/- 0,3
60 / 56	2	XT	2000	Ja	+/- 0,6	+/- 0,25
70 / 60	5	XT	2000	ja	+/- 0,7	+/- 0,4
70 / 62	4	XT	2000	nein	+/- 0,7	+/- 0,4
70 / 64	3	XT	2000	Ja	+/- 0,7	+/- 0,35

Unser Lieferprogramm

Rohre aus Acrylglas XT/GS farblos

Stand 08. August 2018

Durchmesser Außen/Innen [mm]	Wanddicke [mm]	Variante	Länge [mm]	Zuschnitt-Service	Toleranz Außendurchmesser [mm]	Toleranz Wanddicke [mm]
80 / 70	5	XT	2000	ja	+/- 0,8	+/- 0,45
80 / 72	4	XT	2000	nein	+/- 0,8	+/- 0,4
80 / 74	3	XT	2000	Ja	+/- 0,8	+/- 0,35
90 / 80	5	XT	2000	ja	+/- 0,9	+/- 0,45
90 / 84	3	XT	2000	Ja	+/- 0,9	+/- 0,35
100 / 90	5	XT	2000	ja	+/- 1,0	+/- 0,45
100 / 92	4	XT	2000	Ja	+/- 1,0	+/- 0,4
100 / 94	3	XT	2000	ja	+/- 1,0	+/- 0,35
110 / 100	5	XT	2000	Ja	+/- 1,1	+/- 0,45
110 / 104	3	XT	2000	ja	+/- 1,1	+/- 0,35
120 / 110	5	XT	2000	Ja	+/- 1,2	+/- 0,45
120 / 114	3	XT	2000	ja	+/- 1,2	+/- 0,35
133 / 123	5	XT	2000	Ja	+/- 1,3	+/- 0,5
133 / 127	3	XT	2000	ja	+/- 1,3	+/- 0,35
150 / 140	5	XT	2000	Ja	+ / - 1,5	+ / - 0,5

Unser Lieferprogramm

Rohre aus Acrylglas XT/GS farblos

Stand 08. August 2018

Durchmesser Außen/Innen [mm]	Wanddicke [mm]	Variante	Länge [mm]	Zuschnitt-Service	Toleranz Außendurchmesser [mm]	Toleranz Wanddicke [mm]
150 / 142	4	XT	2000	Ja	+ / - 1,5	+ / - 0,45
150 / 144	3	XT	2000	Ja	+ / - 1,5	+ / - 0,4
180 / 172	4	XT	2000	Ja	+ / - 1,5	+ / - 0,45
200 / 190	5	XT	2000	ja	+/- 2,0	+/- 0,55
200 / 192	4	XT	2000	ja	+/- 2,0	+/- 0,5
200 / 194	3	XT	2000	Ja	+/- 2,0	+/- 0,4
230 / 220	5	XT	2000 Abverkauf	ja	+/- 2,0	+/- 0,55
250 / 240	5	XT	2000	ja	+/- 2,0	+/- 0,55
250 / 242	4	XT	2000	Ja	+/- 2,0	+/- 0,5
300 / 290	5	XT	2000	ja	+/- 5,0	+/- 0,65
300 / 290	5	GS	2000	Ja	n.n.	n.n.
300 / 292	4	XT	2000	Ja	+/- 5,0	+/- 0,55
400 / 390	5	XT	2000	nein	+/- 5,0	+/- 0,65
400 / 390	5	GS	2000	nein	n.n.	n.n.
400 / 392	4	XT	2000	nein	+/- 5,0	+/- 0,55

Unser Lieferprogramm

Rohre aus Acrylglas XT/GS farblos

Stand 08. August 2018

Durchmesser Außen/Innen [mm]	Wanddicke [mm]	Variante	Länge [mm]	Zuschnitt-Service	Toleranz Außendurchmesser [mm]	Toleranz Wanddicke [mm]
500 / 490	5	XT	2000	nein	+/- 6,0	+/- 0,65
500 / 490	5	GS	2000	Ja	n.n.	n.n.
500 / 492	4	XT	2000	nein	+/- 6,0	+/- 0,55

Weitere GS-Rohre im Durchmesser von 40 mm bis 610 mm beschaffen wir gerne von unserem italienischen Lieferanten. Die Verfügbarkeit prüfen wir auf Anfrage.